

Magnesium: Störungen in derCa/P-Verwertung treten ein. Durchfälle und Rachitis treten auf.

012

B. Boss
Leiterin Futter- und Bodenuntersuchung

Datum: 03.02.2022
Gebühr: 120,62 € zzgl.MwSt

LKV Berlin-Brandenburg eV
 Straße zum Roten Luch 1a
 15377 Waldsiedersdorf
 Tel.: 033433-656-61
 Fax: 033433-656-74

Journal-Nr.: W000009



Havelland-agrar eG

Weseram
 Bahnhofstr. 2a
 14778 Roskow

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025
 akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde
 aufgeführten Prüfverfahren.



Untersuchungsergebnis Tränkwasser

Entnahmeort:	Brunnen Weseram	Journal-Nr.:	W000009
Probenahmedatum:	31.01.2022	Eingang:	02.02.2022
Probe-Nr.:		Beginn der Prüfung:	02.02.2022
Probenehmer:	Woellner	Ende der Prüfung:	03.02.2022

Untersuchungsparameter	Ergebnis	Zielbereich	bedenklich	ungeeignet
pH-Wert (25°C):	6,8	5,0 - 9,5		< 5,0; >9,5
Wasserhärte (°dH):	12,0			

	(µg/l)			
Ammonium (NH ₄ ⁺):	69	<1000	1000-3000	>3.000
Nitrit (NO ₂ ⁻):	100	<500	*	>30.000

	(mg/l)			
Nitrat (NO ₃ ⁻):	8,5	<50	*	>200
Eisen (Fe):	1,37	<0,2	>0,5	>3
Kupfer (Cu):	<0,05	<0,5	>0,5	>2
Natrium (Na):	21,00	<200	>200	
Kalium (K):	10,00	k.A.		
Sulfat (SO ₄ ²⁻):	70,00	<240		>500
Magnesium (Mg):	70,80	<50	50-125	>125

nach Schenkel u.a. 2008

Die Akkreditierung bezieht sich auf die Analyseverfahren und deren Ergebnisse.

Die Probenahme liegt im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und ersetzen **keine** amtliche Analyse.

Die Mineralstoffgehalte sollten bei der Rationsberechnung mit in die Mineralstoffbilanz einfließen!

Anmerkungen:

Eisen: Eine Beeinträchtigung der Ca-, P- und Cu-Resorption tritt ein. Leberbelastungen führen zur Rachitis

auf, besonders bei Ferkeln und Fohlen. Die Wasseraufnahme geht zurück.

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Diane Steinmetz <Diane.Steinmetz@potsdam-mittelmark.de>

Gesendet: Montag, 11. April 2022 08:07

An: m.woellner@havelland-weseram.de

Betreff: 38458-21-85 - fehlende Analytik

Sehr geehrter Herr Wöllner,

Sie haben mir im Februar mitgeteilt, dass die jährlich zu erbringende Analytik durchgeführt wurde, jedoch fehlerhaft war. Sie wollten mir die Labordaten nachliefern, sobald diese vorhanden sind. Ich möchte nun daran erinnern und nachfragen, ob diese inzwischen eingegangen sind.

Freundliche Grüße
im Auftrag

Diane Steinmetz

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Fachbereich Recht, Bauen, Umwelt, Kataster und Vermessung Untere Wasserbehörde

Telefon: 03328 31 - 8291
Mobil: 0160 - 96 90 12 38
Fax: 03328 31 - 8581
E-Mail: wasser@potsdam-mittelmark.de

Postanschrift: Niemöllerstr. 1, 14806 Bad Belzig
Besucheradresse: Am Teltowkanal 7, 14513 Teltow

Von: Diane Steinmetz
An: m.woellner@havelland-weseram.de
Datum: 12.04.2022 06:43
Betreff: Antw: AW: 38458-21-85 - fehlende Analytik

Sehr geehrter Herr Wöllner,

vielen Dank für die Übermittlung des Laborberichtes. Bitte denken Sie zukünftig selbständig an die Übergabe der geforderten Daten entsprechend der Nebenbestimmungen der wasserrechtlichen Erlaubnis zum 31.12. jeden Jahres.

Freundliche Grüße
im Auftrag

Diane Steinmetz

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Fachbereich Recht, Bauen, Umwelt, Kataster und Vermessung
Untere Wasserbehörde

Telefon: 03328 31 - 8291
Mobil: 0160 - 96 90 12 38
Fax: 03328 31 - 8581
E-Mail: wasser@potsdam-mittelmark.de

Postanschrift: Niemöllerstr. 1, 14806 Bad Belzig
Besucheradresse: Am Teltowkanal 7, 14513 Teltow

>>> <m.woellner@havelland-weseram.de> 11.04.2022 15:08 >>>
Hallo Frau Steinmetz,
sorry habe ich vergessen. Im Anhang befindet sich die Analyse.

Mit freundlichen Grüßen,

M. Woellner
Vorstandsvorsitzender

Havelland-agrar eG Weseram
Bahnhofstraße 2a, 14778 Roskow
Tel.: 033831 – 30 22 7
Fax: 033831 – 30 00 4
E-Mail: m.woellner@havelland-weseram.de
E-Mail: info@havelland-weseram.de
Web: www.havelland-weseram.de

Steuernummer 048/135/00 421
Amtsgericht Potsdam GnR 113P
Vorstand: M.Woellner, St. Peters

Wasserstandsmeldung Havelland agrar eG Weseram 2021

2021 Wasserstand in m	
KW 25	2,4
KW 26	2,4
KW 27	2,42
KW 28	2,45
KW 29	2,38
KW 30	2,39
KW 31	2,35
KW 32	2,34
KW 33	2,34
KW 34	2,35
KW 35	2,33
KW 36	2,36
KW 37	2,37
KW 38	2,37
KW 39	2,38
KW 40	

Steuernummer <tel:048/135/00%20421> 048/135/00 421

Amtsgericht Potsdam GnR <x-apple-data-detectors://4> 113P

Vorstand: M.Woellner, St. Peters

2,37

KW 38

2,37

KW 39

2,38

KW 40

2,42

Im Zeitraum Juli 2021 bis Oktober 2021, wurden 561 qm Wasser entnommen.

Sollten Sie weitere Fragen haben dann kontaktieren Sie mich bitte.

Mit freundlichen Grüßen,

M. Woellner

Vorstandsvorsitzender

Havelland-agrar eG Weseram

<x-apple-data-detectors://0/0> Bahnhofstraße 2a, 14778 Roskow

Tel.: <tel:033831/30227> 033831 – 30 22 7

Fax: <tel:033831/30004> 033831 – 30 00 4

E-Mail: <mailto:m.woellner@havelland-weseram.de>
m.woellner@havelland-weseram.de

E-Mail: <mailto:info@havelland-weseram.de> info@havelland-weseram.de

Web: <http://www.havelland-weseram.de/> www.havelland-weseram.de

005

KW 26

2,4

KW 27

2,42

KW 28

2,45

KW 29

2,38

KW 30

2,39

KW 31

2,35

KW 32

2,34

KW 33

2,34

KW 34

2,35

KW 35

2,33

KW 36

2,36

KW 37

Von: Diane Steinmetz
An: m.woellner@havelland-weseram.de
Datum: 01.02.2022 07:18
Betreff: 38458-21-85 Meldung 2021 Havelland agrar eG Weseram WV-HVL-660-012

Sehr geehrter Herr Woellner,

vielen Dank für die Übersendung der Daten zu o.g. Vorgang.
Die Jahresentnahmemenge wurde eingehalten. Es fehlen jedoch die Messungen der Wasserstände sowie die geforderte Analytik zum Ende der Berechnungsperiode. Werden diese noch übergeben oder wurde diese versäumt? Ich möchte Sie bitten sich hierzu bis zum **04.02.2022** zu äußern und weise Sie darauf hin, dass die Nichteinhaltung der Auflagen eine bußgeldrelevante Ordnungswidrigkeit darstellt. Die Eröffnung eines solchen Verfahrens behält sich die untere Wasserbehörde vor.

Freundliche Grüße
im Auftrag

Diane Steinmetz

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Fachbereich Recht, Bauen, Umwelt, Kataster und Vermessung
Untere Wasserbehörde

Telefon: 03328 31 - 8291
Mobil: 0160 - 96 90 12 38
Fax: 03328 31 - 8581
E-Mail: wasser@potsdam-mittelmark.de

Postanschrift: Niemöllerstr. 1, 14806 Bad Belzig
Besucheradresse: Am Teltowkanal 7, 14513 Teltow

>>> <m.woellner@havelland-weseram.de> 31.01.2022 11:54 >>>
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihr Schreiben vom 17.01.22 erhalten, in dem Sie uns auffordern die
jährl. Meldung, des Brunnen abzugeben. (Weseram Flur 1-264)

Ich möchte mich bei Ihnen nochmals entschuldigen, wir haben bei uns im Hause
seit Dezember und auch jetzt einen sehr hohen Krankenstand gehabt, sodass
diese Meldung leider vergessen wurde. Hiermit reiche ich diese Daten nach.
Ich bitte Sie mir diese Meldung gerne per Mail zu bestätigen.

2021

Wasserstand

KW 25

2,4

Von: <m.woellner@havelland-weseram.de>
An: <wasser@potsdam-mittelmark.de>
Datum: 24.01.2022 07:29
Betreff: Schreiben vom 17.01.22 Havelland agrar eG Weseram

Sehr geehrte Damen und Herre,

sehr geehrte Frau Steinmetz,

in der letzten Woche habe ich ihr Schreiben erhalten, wir werden die Daten des Wasserbuches umgehend nachreichen. Wir haben die Meldung nicht vergessen, krankheitsbedingt sind bei uns im Haus einige Mitarbeiter ausgefallen die mit diesem Fachgebiet vertraut sind .

Mit freundlichen Grüßen,

M. Woellner

Vorstandsvorsitzender

Havelland-agrar eG Weseram

<x-apple-data-detectors://0/0> Bahnhofstraße 2a, 14778 Roskow

Tel.: <tel:033831/30227> 033831 – 30 22 7

Fax: <tel:033831/30004> 033831 – 30 00 4

E-Mail: <mailto:m.woellner@havelland-weseram.de>
m.woellner@havelland-weseram.de

E-Mail: <mailto:info@havelland-weseram.de> info@havelland-weseram.de

Web: <http://www.havelland-weseram.de/> www.havelland-weseram.de

Steuernummer <tel:048/135/00%20421> 048/135/00 421

Amtsgericht Potsdam GnR <x-apple-data-detectors://4> 113P

Vorstand: M.Woellner, St. Peters

**Landkreis Potsdam-Mittelmark****Der Landrat****Untere Wasserbehörde**

Fachbereich 4 - Recht, Bauen, Umwelt,

Kataster und Vermessung

Fachdienst 46 – Umwelt

Landkreis Potsdam-Mittelmark · Postfach 1138 · 14801 Bad Belzig

Havelland-agrar eG Weseram
Herrn Marten Woellner
Weseram
Bahnhofstraße 2a
14778 Roskow

Frau Steinmetz

Besucheradresse (**keine Postanschrift!**):

Am Teltowkanal 7; 14513 Teltow

Tel. 03328 318-291; Fax 03328 318-581

mobil 0160-96901238

wasser@potsdam-mittelmark.de

Unser Zeichen 38458-21-85

Datum 17.01.2022

Vorgang Kontrolle der Nebenbestimmungen der wasserrechtlichen Erlaubnis WV-HVI-660-012

Grundstück Grundwasserentnahme, -stand, -beschaffenheit - 2021

Gemarkung Weseram
Flur 1
Flurstück 264

Sehr geehrter Herr Woellner,

durch die untere Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurde Ihnen die o.g. wasserrechtliche Erlaubnis erteilt. Hierin wurden Auflagen zum Betreiben Ihrer Brunnenanlage erteilt, die das Führen eines Wasserbuchs beinhalten. Diese Dokumentation ist jährlich zum festgelegten Termin - in Ihrem Fall zum 31.12. - zu übergeben. Dies wurde bisher jedoch nicht eingehalten.

Sie werden darauf hingewiesen, dass die nicht-Erfüllung der festgelegten Auflagen eine Ordnungswidrigkeit nach dem Wasserhaushaltsgesetz darstellt und mit einem Bußgeld geahndet werden kann.

Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Ihre Rechte eingreift, wird Ihnen hiermit gemäß § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i. V. m. § 101 Abs. 1 Nr. 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) die Gelegenheit gegeben bis zum **31.01.2022** die geforderten Auskünfte zu erteilen. Bitte geben Sie bei Ihrer Rückmeldung das o.g. Aktenzeichen an.

Freundliche Grüße

im Auftrag

D. Steinmetz

Stammdateninfo

AZ: 38458-21-85 (8501)

Vorgang: Kontrolle der Nebenbestimmungen der
wasserrechtlichen Erlaubnis WV-HVI-660-012
Grundwasserentnahme, -stand, -
beschaffenheit - 2021

Antragsteller: Havelland-agrar eG Weseram
Herrn Marten Woellner
Weseram
Bahnhofstraße 2a
14778 Roskow

Grundstück:

Ort: Weseram OT von Roskow

Kataster komplett: Gemarkung Weseram, Flur 1, Flurstück 264

Bevollmächtigter:

Eingangsdatum: 16.07.2021
Antragsdatum:

Az. alt:

Hauptakte-Az: 37677-2021-85