

Mit freundlichen Grüßen,

M. Woellner

Vorstandsvorsitzender

Havelland-agrar eG Weseram

<x-apple-data-detectors://0/0> Bahnhofstraße 2a, 14778 Roskow

Tel.: <tel:033831/30227> 033831 – 30 22 7

Fax: <tel:033831/30004> 033831 – 30 00 4

E-Mail: <mailto:m.woellner@havelland-weseram.de>
m.woellner@havelland-weseram.de

E-Mail: <mailto:info@havelland-weseram.de> info@havelland-weseram.de

Web: <http://www.havelland-weseram.de/> www.havelland-weseram.de

Steuernummer <tel:048/135/00%20421> 048/135/00 421

Amtsgericht Potsdam GnR <x-apple-data-detectors://4> 113P

Vorstand: M.Woellner, St. Peters

KW 30

2,38

KW 31

2,38

KW 32

2,33

KW 33

2,36

KW 34

2,35

KW 35

2,36

KW 36

2,36

KW 37

2,37

KW 38

2,38

KW 39

2,37

KW 40

2,38

Von: <m.woellner@havelland-weseram.de>
An: <wasser@potsdam-mittelmark.de>
Datum: 08.02.2023 12:02
Betreff: Meldung Dokumentation Brunnendaten WV_HVI_660-012
Anlagen: Untersuchung Brunnenwaser Jan 2023.pdf

Sehr geehrte Frau Steinmetz,

im Anhang befinden sich die Dokumentationsdaten für unseren
Beregnungsbrunnen (Wasserrechtlichen Genehmigung WV-HVI-660-012).

* Untersuchung Wassserprobe
* Verbrauchsmengen
* Wasserstandsmeldung

Der Wasserverbrauch im Jahr 2022 betrug 10506 Kubikmeter.

Wasserstandsmeldung:

2022

Wasserstand in m

KW 25

2,35

KW 26

2,36

KW 27

2,35

KW 28

2,38

KW 29

2,39

Anmerkungen:

Eisen: Eine Beeinträchtigung der Ca-, P- und Cu-Resorption tritt ein. Leberbelastungen führen zur Rachitis auf, besonders bei Ferkeln und Fohlen. Die Wasseraufnahme geht zurück. den Spurenelementhaushalt sind zu erwarten.

B. Boss
Leiterin Futter- und Bodenuntersuchung

Datum: 07.02.2023
Gebühr: 222,40 € zzgl.MwSt

LKV Berlin-Brandenburg eV
 Straße zum Roten Luch 1a
 15377 Waldsiedersdorf
 Tel.: 033433-656-61
 Fax: 033433-656-74

Journal-Nr.: W000006



HAVELLAND-agrar eG Weseram

Weseram
 Bahnhofstr. 2 a
 14778 Roskow

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025
 akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde
 aufgeführten Prüfverfahren.



Untersuchungsergebnis Tränkwasser

Entnahmeort:	Brunnen Spargel	Journal-Nr.:	W000006
Probenahmedatum:	01.02.2023	Eingang:	03.02.2023
Probe-Nr.:		Beginn der Prüfung:	03.02.2023
Probenehmer:		Ende der Prüfung:	07.02.2023

Untersuchungsparameter	Ergebnis	Zielbereich	bedenklich	ungeeignet
pH-Wert (25°C):	6,8	5,0 - 9,5		< 5,0; >9,5
Wasserhärte (°dH):	23,8			

	(µg/l)			
Nitrit (NO ₂ ⁻):	173	<500	*	>30.000

	(mg/l)			
Nitrat (NO ₃ ⁻):	<2,2	<50	*	>200
Eisen (Fe):	6,35	<0,2	>0,5	>3
Kupfer (Cu):	0,35	<0,5	>0,5	>2
Zink (Zn):	5,44	k.A.		>5
Mangan (Mn):	1,25	<0,2	>2	
Natrium (Na):	33,00	<200	>200	
Kalium (K):	5,60	k.A.		
Calcium (Ca):	126,00	<400		>500
Chlorid (Cl):	43,00	<250	250-2000	>2000
Sulfat (SO ₄ ²⁻):	104,00	<240		>500
Magnesium (Mg):	25,70	<50	50-125	>125
Ortho-Phosphat (PO ₄ ³⁻):	0,72	k.A.		

nach Schenkel u.a. 2008

Die Akkreditierung bezieht sich auf die Analyseverfahren und deren Ergebnisse.

Die Probenahme liegt im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und ersetzen **keine** amtliche Analyse.

Die Mineralstoffgehalte sollten bei der Rationsberechnung mit in die Mineralstoffbilanz einfließen!

Web: [<http://www.havelland-weseram.de/>](http://www.havelland-weseram.de/) www.havelland-weseram.de

Steuernummer <tel:048/135/00%20421> 048/135/00 421

Amtsgericht Potsdam GnR <x-apple-data-detectors://4> 113P

Vorstand: M.Woellner, St. Peters

KW 36

2,36

KW 37

2,37

KW 38

2,38

KW 39

2,37

KW 40

2,38

Mit freundlichen Grüßen,

M. Woellner

Vorstandsvorsitzender

Havelland-agrar eG Weseram

<x-apple-data-detectors://0/0> Bahnhofstraße 2a, 14778 Roskow

Tel.: <tel:033831/30227> 033831 – 30 22 7

Fax: <tel:033831/30004> 033831 – 30 00 4

E-Mail: <mailto:m.woellner@havelland-weseram.de>
m.woellner@havelland-weseram.de

E-Mail: <mailto:info@havelland-weseram.de> info@havelland-weseram.de

KW 25

2,35

KW 26

2,36

KW 27

2,35

KW 28

2,38

KW 29

2,39

KW 30

2,38

KW 31

2,38

KW 32

2,33

KW 33

2,36

KW 34

2,35

KW 35

2,36

Von: Diane Steinmetz
An: m.woellner@havelland-weseram.de
Datum: 10.02.2023 13:39
Betreff: Antw: Meldung Dokumentation Brunnendaten WV_HVI_660-012

Sehr geehrter Herr Wöllner,

vielen Dank für Ihre Meldung, die ich dem Vorgang zuordnen werde. Bitte denken Sie an die fristgerechte Übersendung der Daten für das Jahr 2023.

Freundliche Grüße
im Auftrag

Diane Steinmetz

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Fachbereich Recht, Bauen, Umwelt, Kataster und Vermessung
Untere Wasserbehörde

Telefon: 03328 31 - 8291
Mobil: 0160 - 96 90 12 38
Fax: 03328 31 - 8581
E-Mail: wasser@potsdam-mittelmark.de

Postanschrift: Niemöllerstr. 1, 14806 Bad Belzig
Besucheradresse: Am Teltowkanal 7, 14513 Teltow

>>> <m.woellner@havelland-weseram.de> 08.02.2023 12:02 >>>
Sehr geehrte Frau Steinmetz,

im Anhang befinden sich die Dokumentationsdaten für unseren
Beregnungsbrunnen (Wasserrechtlichen Genehmigung WV-HVI-660-012).

- * Untersuchung Wassserprobe
- * Verbrauchsmengen
- * Wasserstandsmeldung

Der Wasserverbrauch im Jahr 2022 betrug 10506 Kubikmeter.

Wasserstandsmeldung:

2022

Wasserstand in m

**Landkreis Potsdam-Mittelmark**

Der Landrat

Untere Wasserbehörde

Fachbereich 4 - Recht, Bauen, Umwelt,
Kataster und Vermessung
Fachdienst 46 – Umwelt

Landkreis Potsdam-Mittelmark · Postfach 1138 · 14801 Bad Belzig

Havelland-agrar eG Weseram
Herrn Marten Woellner
Weseram
Bahnhofstraße 2a
14778 Roskow

Frau Steinmetz

Besucheradresse (**keine Postanschrift!**):Am Teltowkanal 7; 14513 Teltow
Tel. 03328 318-291; Fax 03328 318-581
mobil 0160-96901238
wasser@potsdam-mittelmark.de

Unser Zeichen 34185-22-85

Datum 31.01.2023

Vorgang Kontrolle der Nebenbestimmungen der wasserrechtlichen Erlaubnis WV-HVI-660-012

Grundstück GWE (15.000 m³/a), -stand, -beschaffenheit - 2022Gemarkung Weseram
Flur 1
Flurstück 264

Sehr geehrter Herr Woellner,

durch die untere Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurde Ihnen die o.g. wasserrechtliche Erlaubnis erteilt. Hierin wurden Auflagen zum Betreiben Ihrer Brunnenanlage erteilt, die das Führen eines Wasserbuchs beinhalten. Diese Dokumentation ist jährlich zum festgelegten Termin – hier: 31.12. - zu übergeben. Dies wurde bisher jedoch nicht eingehalten.

Sie werden darauf hingewiesen, dass die nicht-Erfüllung der festgelegten Auflagen eine Ordnungswidrigkeit nach dem Wasserhaushaltsgesetz darstellt und mit einem Bußgeld geahndet werden kann.

Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Ihre Rechte eingreift, wird Ihnen hiermit gemäß § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i. V. m. § 101 Abs. 1 Nr. 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) die Gelegenheit gegeben bis zum **20. Februar 2023** die geforderten Auskünfte zu erteilen. Bitte geben Sie bei Ihrer Rückmeldung das o.g. Aktenzeichen an.

Freundliche Grüße
im Auftrag

D. Steinmetz

**Landkreis Potsdam-Mittelmark****Der Landrat****Untere Wasserbehörde**

Fachbereich 4 - Recht, Bauen, Umwelt,

Kataster und Vermessung

Fachdienst 46 – Umwelt

Landkreis Potsdam-Mittelmark · Postfach 1138 · 14801 Bad Belzig

Havelland-agrar eG Weseram
Herrn Marten Woellner
Weseram
Bahnhofstraße 2a
14778 Roskow

Frau Steinmetz

Besucheradresse (**keine Postanschrift!**):

Am Teltowkanal 7; 14513 Teltow

Tel. 03328 318-291; Fax 03328 318-581

mobil 0160-96901238

wasser@potsdam-mittelmark.de

Unser Zeichen 34185-22-85

Datum 31.01.2023

Vorgang Kontrolle der Nebenbestimmungen der wasserrechtlichen Erlaubnis WV-HVI-660-012

Grundstück GWE (15.000 m³/a), -stand, -beschaffenheit - 2022

Gemarkung Weseram
Flur 1
Flurstück 264

Sehr geehrter Herr Woellner,

durch die untere Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurde Ihnen die o.g. wasserrechtliche Erlaubnis erteilt. Hierin wurden Auflagen zum Betreiben Ihrer Brunnenanlage erteilt, die das Führen eines Wasserbuchs beinhalten. Diese Dokumentation ist jährlich zum festgelegten Termin – hier: 31.12. - zu übergeben. Dies wurde bisher jedoch nicht eingehalten.

Sie werden darauf hingewiesen, dass die nicht-Erfüllung der festgelegten Auflagen eine Ordnungswidrigkeit nach dem Wasserhaushaltsgesetz darstellt und mit einem Bußgeld geahndet werden kann.

Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Ihre Rechte eingreift, wird Ihnen hiermit gemäß § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i. V. m. § 101 Abs. 1 Nr. 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) die Gelegenheit gegeben bis zum **20. Februar 2023** die geforderten Auskünfte zu erteilen. Bitte geben Sie bei Ihrer Rückmeldung das o.g. Aktenzeichen an.

Freundliche Grüße
im Auftrag

D. Steinmetz

Stammdateninfo

AZ: 34185-22-85 (8501)

Vorgang: Kontrolle der Nebenbestimmungen der
wasserrechtlichen Erlaubnis WV-HVI-660-012
GWE (15.000 m³/a), -stand, -beschaffenheit -
2022

Antragsteller: Havelland-agrar eG Weseram
Herrn Marten Woellner
Weseram
Bahnhofstraße 2a
14778 Roskow

Grundstück:

Ort: Weseram OT von Roskow

Kataster komplett: Gemarkung Weseram, Flur 1, Flurstück 264

Bevollmächtigter:

Eingangsdatum: 12.04.2022
Antragsdatum:

Az. alt:

Hauptakte-Az: 37677-2021-85